Résultats des évaluations du COSEPAC

NOVEMBRE 2003



Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES
ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

Résultats des évaluations du COSEPAC

NOVEMBRE 2003



Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION DES
ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA

COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : http://www.cosepac.gc.ca

Adresse :
Place Vincent-Massey,
4e étage,
351, boul. St-Joseph,
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5

Illustration sur la couverture : Noctuelle de l'abronie des dunes, *Copablepharon fuscum*, désignée « en voie de disparition » par le COSEPAC en novembre 2003. Dessin au trait par Nick Page, Vancouver (Colombie-Britannique).

La présente publication* peut être citée comme suit : COSEPAC. 2003. Résultats des évaluations du COSEPAC, novembre 2003. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, 54 p.

* anciennement connu sous le nom « Espèces canadiennes en péril »

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRÉTARIAT DU COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : http://www.cosepac.gc.ca

Adresse :
Place Vincent-Massey,
4e étage,
351, boul. St-Joseph,
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5

Illustration sur la couverture : Noctuelle de l'abronie des dunes, *Copablepharon fuscum*, désignée « en voie de disparition » par le COSEPAC en novembre 2003. Dessin au trait par Nick Page, Vancouver (Colombie-Britannique).

La présente publication* peut être citée comme suit : COSEPAC. 2003. Résultats des évaluations du COSEPAC, novembre 2003. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, 54 p.

---

* anciennement connu sous le nom « Espèces canadiennes en péril »

104-02629/

TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC 1

Mandat du COSEPAC 1
Membres du COSEPAC 1
Définitions 1

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 2

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes » (tableaux 1, 2 et 3) 2

Résultats de la réunion de novembre 2003 du COSEPAC (tableaux 4 et 5) 3

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC 4

EXPLICATION DES SYMBOLES 4

Tableau 6. Espèces évaluées et désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » 5

Disparue 5
Disparue du pays 6
En voie de disparition 8
Menacée 14
Préoccupante 18

Tableau 7. Espèces évaluées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL » 23

Non en péril 23

Tableau 8. Espèces évaluées et classées dans « DONNÉES INSUFFISANTES » 29

Données insuffisantes 29

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉÉVALUÉ 31

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS 49

AU SUJET DU COSEPAC+

MANDAT DU COSEPAC

Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens. Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés ou d'autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril au Canada.

MEMBRES DU COSEPAC

Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsables des espèces sauvages des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Partenariat fédéral sur la biosystématique, présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres ne relevant pas de compétence, ainsi que des coprésident(e)s des sous-comités de spécialistes des espèces et des connaissances traditionnelles autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent ont été révisées par le COSEPAC en mai 2003.

Espèce	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement ou génétiquement distincte.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du pays (DP)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

+ Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999
* Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.
** Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.
*** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».
**** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Espèces du COSEPAC désignées dans l'une des cinq catégories de « risque » et dans les catégories « Non en péril » et « Données insuffisantes »

Tableau 1. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces en péril. Les résultats incluent ceux de la réunion de novembre 2003.

TAXON / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	2	4	22	13	24	65
Oiseaux	3	2	22	9	22	58
Reptiles		4	5	11	11	31
Amphibiens		1	5	5	8	19
Poissons	5	2	20	22	29	78
Arthropodes		3	6	5	2	16
Mollusques	1	2	11	2	3	19
Plantes vasculaires		2	62	39	37	140
Mousses	1	1	5	2		9
Lichens			2		4	6
Totaux	**12**	**21**	**160**	**108**	**140**	**441**

Tableau 2. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour les catégories d'espèces non en péril. Les résultats incluent ceux de la réunion de novembre 2003.

TAXON / STATUT	NON EN PÉRIL
Mammifères	46
Oiseaux	35
Reptiles	5
Amphibiens	14
Poissons	35
Arthropodes	0
Mollusques	2
Plantes vasculaires	16
Mousses	0
Lichens	0
Totaux	**153**

Tableau 3. Résumé des résultats des évaluations du COSEPAC pour la catégorie d'espèces dont les données sont insuffisantes. Les résultats incluent ceux de la réunion de novembre 2003.

TAXON / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	9
Oiseaux	2
Reptiles	2
Amphibiens	0
Poissons	9
Arthropodes	0
Mollusques	4
Plantes vasculaires	4
Mousses	0
Lichens	2
Totaux	**32**

Résultats de la réunion de novembre 2003 du COSEPAC

Tableau 4. Espèces par statut et taxon de la réunion de novembre 2003.

TAXON / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères					2		1	3
Oiseaux			2	1				3
Reptiles								0
Amphibiens								0
Poissons			1			1	1	3
Arthropodes			1	2				3
Mollusques					1	1	2	4
Plantes vasculaires			4	2				6
Mousses				1				1
Lichens								0
Totaux	0	0	8	6	3	2	4	23

Tableau 5. Espèces par statut et type de changement de statut de la réunion de novembre 2003.

CHANGEMENT DE STATUT* / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU PAYS	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau			6	4	1	1	2	14
Détérioration			1	2	1			4
Amélioration								0
Aucune modification			1					1
Modification					1		2	3
Retrait						1		1
Totaux	0	0	8	6	3	2	4	23

* Explication des termes à la page suivante.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS DU COSEPAC

Les tableaux qui suivent (tableaux 6 à 8) sont organisés par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les symboles et les abréviations sont expliqués ci-dessous. Les renseignements fournis pour chacune des espèces comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire d'occurrence au Canada (par province, territoire ou océan). La date la plus récente de l'évaluation mené par le COSEPAC est indiquée, et les symboles offrent de l'information sur les résultats obtenus de la réévaluation du statut (par exemple, détérioration ou amélioration) et sur les fondements de la réévaluation des espèces selon les nouveaux critères quantitatifs. Pour les oiseaux, l'aire d'occurrence inclut les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage.

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être incluses dans la présente publication, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, la publication est divisée en trois sections distinctes. La première section (tableau 6) comprend les espèces évaluées et désignées comme étant « disparues », « disparues du pays », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La deuxième section (tableau 7) comprend les espèces évaluées et classées dans la catégorie « non en péril ». La troisième section (tableau 8) comprend les espèces évaluées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques. Les trois sections comprennent la répartition géographique et la plus récente date d'évaluation.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Réévaluations et nouvelles évaluations

↑ L'espèce est inscrite à une catégorie de risque plus élevée (détérioration) après la réévaluation à la date indiquée.
↓ L'espèce est inscrite à une catégorie de moindre risque (amélioration) après la réévaluation à la date indiquée.
↔ L'espèce demeure dans la même catégorie de risque (aucune modification) après la réévaluation à la date indiquée.
√ L'espèce est passée d'une catégorie de risque (retrait) à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.
☼ L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou vice-versa (modification) à la date indiquée.
(*aucune flèche*) Nouvelle espèce évaluée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

△ ou △⁺ L'évaluation est fondée sur un nouveau rapport de situation ou un rapport de situation mis à jour. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda ou que le rapport a été modifié.

⧋ ou ⧋⁺ Espèce réévaluée à l'aide d'un rapport de situation existant. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda ou que le rapport a été modifié.

Abréviations liées aux lieux géographiques

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario	PE	Île-du-Prince-Édouard
NL	Terre-Neuve-et-Labrador				

Tableau 6. Espèces évaluées et désignées dans l'une des cinq catégories de « risque », avec leur aire d'occurrence (par province, territoire ou océan) et la date de leur évaluation. Pour les espèces disparues et disparues du pays, l'aire d'occurrence historique et la date approximative de la disparition du Canada sont indiquées (441 espèces).

DISPARUE (12)

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mammifères (2)						
△ ↔	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*	*Rangifer tarandus dawsoni*		BC	années 1920	Mai 2000
△ ↔	Vison de mer	*Mustela macrodon*		NB NS Océan Atlantique	1894	Mai 2000
Oiseaux (3)						
△ ↔	Eider du Labrador	*Camptorhynchus labradorius*		QC NB NS NL	1875	Mai 2000
△ ↔	Grand Pingouin	*Pinguinus impennis*		QC NB NS NL	1844	Mai 2000
△ ↔	Tourte voyageuse	*Ectopistes migratorius*		SK MB ON QC NB NS PE	1914	Mai 2000
Reptiles (0)						
Amphibiens (0)						
Poissons (5)						
△ ↔	Cisco de profondeur	*Coregonus johannae*		ON	1952	Mai 2000
△ ↔	Doré bleu	*Stizostedion vitreum glaucum*		ON	1965	Mai 2000
△ ↔	Épinoche benthique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	Mai 2000
△ ↔	Épinoche limnétique du lac Hadley	*Gasterosteus* sp.		BC	1999	Mai 2000
△ ↔	Naseux des rapides de Banff	*Rhinichthys cataractae smithi*		AB	1986	Mai 2000
Arthropodes (0)						
Mollusques (1)						
△ ↔	Patelle des zostères	*Lottia alveus alveus*		QC NS NL	1929	Mai 2000
Plantes vasculaires (0)						
Mousses (1)						
△	Macounie luisante	*Neomacounia nitida*		ON	aucune observation depuis 1864	Novembre 2002
Lichens (0)						

DISPARUE DU PAYS (21)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mammifères (4)							
♙	↔	Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	Mai 2000
♙	↔	Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	milieu du 19e siècle	Mai 2000
△	↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population des Prairies	AB SK MB	années 1880	Mai 2002
♙	↔	Putois d'Amérique	*Mustela nigripes*		AB SK MB	1974	Mai 2000
Oiseaux (2)							
♙	↔	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*	*Centrocercus urophasianus phaios*		BC	aucune observation depuis les années 1960	Mai 2000
♙	↔	Tétras des prairies	*Tympanuchus cupido*		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en Saskatchewan	Mai 2000
Reptiles (4)							
△		Couleuvre à nez mince du Pacifique	*Pituophis catenifer catenifer*		BC	aucune observation depuis 1957	Mai 2002
△		Crotale des bois	*Crotalus horridus*		ON	1941	Mai 2001
♙	↔	Iguane pygmée à cornes courtes	*Phrynosoma douglasii*	Population de la Colombie-Britannique	BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	Mai 2000
△		Tortue de l'Ouest	*Actinemys marmorata*		BC	aucune observation depuis 1959	Mai 2002
Amphibiens (1)							
△		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des Grands Lacs	ON	1915	Novembre 2001
Poissons (2)							
♙	↔	Gravelier	*Erimystax x-punctatus*		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	Mai 2000
♙	↔	Spatulaire	*Polyodon spathula*		ON	1917	Mai 2000
Arthropodes (3)							
♙	↔	Lutin givré	*Callophrys [Incisalia] irus*		ON	1988	Mai 2000
♙	↔	Marbré insulaire	*Euchloe ausonides*		BC	avant 1910	Mai 2000
♙	↔	Mélissa bleu	*Lycaeides melissa samuelis*		ON	1991	Mai 2000

DISPARUE DU PAYS (21) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence historique	Date de disparition du Canada	Date de l'évaluation
Mollusques (2)							
△	↔	Alasmidonte naine	*Alasmidonta heterodon*		NB	1968	Mai 2000
△		Escargot du Puget	*Cryptomastix devia*		BC	aucune observation depuis 1905	Novembre 2002
Plantes vasculaires (2)							
△	↔	Collinsie printanière	*Collinsia verna*		ON	aucune observation depuis 1954	Mai 2000
△	↔	Desmodie d'Illinois	*Desmodium illinoense*		ON	aucune observation depuis 1888	Mai 2000
Mousses (1)							
△		Ptychomitre à feuilles incurvées	*Ptychomitrium incurvum*		ON	1828	Novembre 2002
Lichens (0)							

EN VOIE DE DISPARITION (160)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (22)						
△·	↑	Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du plateau néo-écossais	Océan Atlantique	Novembre 2002
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Arctique de l'Ouest	YT NT NU Océan Arctique	Avril 1986
		Baleine boréale	*Balaena mysticetus*	Population de l'Est de l'Arctique	NU Océan Arctique	Avril 1980
△		Baleine noire de l'Atlantique Nord	*Eubalaena glacialis*		Océan Atlantique	Mai 2003
	↔	Baleine noire du Pacifique Nord	*Eubalaena japonica*		Océan Pacifique	Avril 1990
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la baie d'Ungava	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	Avril 1988
	↔	Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du fleuve Saint-Laurent	QC	Avril 1997
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	NU NL Océan Arctique	Avril 1990
△		Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*	*Taxidea taxus jacksoni*		ON	Mai 2000
△		Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*	*Taxidea taxus jeffersonii*		BC	Mai 2000
△	↔	Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Est	QC NL	Mai 2003
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population de l'île Banks	NT	Avril 1991
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du haut Arctique	NT NU	Avril 1991
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	Mai 2002
△·		Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
△·	↔	Marmotte de l'île Vancouver	*Marmota vancouverensis*		BC	Mai 2000
△	↔	Martre de Terre-Neuve	*Martes americana atrata*		NL	Mai 2000
△	↔	Renard véloce	*Vulpes velox*		AB SK	Mai 2000
△		Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	Mai 2002
△		Rorqual bleu	*Balaenoptera musculus*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2002
△		Rorqual boréal	*Balaenoptera borealis*	Population du Pacifique	Océan Pacifique	Mai 2003
△	↑	Taupe de Townsend	*Scapanus townsendii*		BC	Mai 2003
Oiseaux (22)						
△		Alouette haussecol de la sous-espèce *strigata*	*Eremophila alpestris strigata*		BC	Novembre 2003
△	↔	Bruant de Henslow	*Ammodramus henslowii*		ON	Novembre 2000
△	↔	Chevêche des terriers	*Athene cunicularia*		BC AB SK MB	Mai 2000
△	↔	Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*	*Strix occidentalis caurina*		BC	Mai 2000

EN VOIE DE DISPARITION (160) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (22) ***suite***						
△	↔	Colin de Virginie	*Colinus virginianus*		ON	Novembre 2003
△	↔	Courlis esquimau	*Numenius borealis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Mai 2000
⚠	↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Est	ON QC	Mai 2000
△	↔	Grue blanche	*Grus americana*		NT AB	Novembre 2000
△	↔	Moqueur des armoises	*Oreoscoptes montanus*		BC AB SK	Novembre 2000
△	↔	Moucherolle vert	*Empidonax virescens*		ON	Novembre 2000
⚠	↔	Paruline de Kirtland	*Dendroica kirtlandii*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Paruline orangée	*Protonotaria citrea*		ON	Mai 2000
△	↑	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis*	*Icteria virens auricollis*	Population de la Colombie-Britannique	BC	Novembre 2000
△		Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*	*Megascops kennicottii macfarlanei*		BC	Mai 2002
△	↑	Pic à tête blanche	*Picoides albolarvatus*		BC	Novembre 2000
△	↔	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *migrans*	*Lanius ludovicianus migrans*		MB ON QC	Novembre 2000
△	↔	Pluvier montagnard	*Charadrius montanus*		AB SK	Novembre 2000
△		Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*	*Charadrius melodus circumcinctus*		AB SK MB ON	Mai 2001
△		Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*	*Charadrius melodus melodus*		QC NB NS PE NL	Mai 2001
△	↔	Râle élégant	*Rallus elegans*		ON	Novembre 2000
⚠	↔	Sterne de Dougall	*Sterna dougallii*		QC NB NS	Octobre 1999
⚠	↔	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*	*Centrocercus urophasianus urophasianus*		AB SK	Mai 2000
Reptiles (5)						
⚠	↔	Couleuvre à queue fine	*Contia tenuis*		BC	Octobre 1999
△	↔	Couleuvre agile bleue	*Coluber constrictor foxii*		ON	Mai 2002
		Couleuvre d'eau du lac Érié	*Nerodia sipedon insularum*		ON	Avril 1991
△		Couleuvre nocturne	*Hypsiglena torquata*		BC	Mai 2001
△	↔	Tortue luth	*Dermochelys coriacea*		Océan Pacifique Océan Atlantique	Mai 2001
Amphibiens (5)						
⚠	↔	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2000
△	↔	Grenouille maculée de l'Oregon	*Rana pretiosa*		BC	Mai 2000
△		Grenouille-à-queue des Rocheuses	*Ascaphus montanus*		BC	Mai 2000
△	↔	Rainette grillon	*Acris crepitans*		ON	Mai 2001
△		Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population des montagnes du Sud	BC	Novembre 2001

EN VOIE DE DISPARITION (160) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Poissons (20)						
△	↑	Chat-fou du Nord	*Noturus stigmosus*		ON	Novembre 2002
△	↔	Corégone de l'Atlantique	*Coregonus huntsmani*		NS	Novembre 2000
△		Épinoche benthique du lac Enos	*Gasterosteus* sp.		BC	Novembre 2002
△	↑	Épinoche benthique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
△	↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
△		Épinoche limnétique du lac Enos	*Gasterosteus* sp.		BC	Novembre 2002
△	↑	Épinoche limnétique du lac Paxton	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
△	↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	*Gasterosteus* sp.		BC	Mai 2000
△	↑	Esturgeon blanc	*Acipenser transmontanus*		BC	Novembre 2003
△	↑	Lamproie du ruisseau Morrison	*Lampetra richardsoni*		BC	Mai 2000
△	↑	Méné camus	*Notropis anogenus*		ON	Novembre 2002
△	↔	Meunier de Salish	*Catostomus* sp.		BC	Novembre 2002
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population de Terre-Neuve-et-Labrador	Océan Atlantique	Mai 2003
△	↔	Naseux de Nooksack	*Rhinichthys* sp.		BC	Mai 2000
△	↑	Naseux moucheté	*Rhinichthys osculus*		BC	Novembre 2002
△	↔	Omble Aurora	*Salvelinus fontinalis timagamiensis*		ON	Mai 2000
△		Saumon atlantique	*Salmo salar*	Populations de l'intérieur de la baie de Fundy	NB NS (rarement NL) Océan Atlantique	Mai 2001
△		Saumon coho	*Oncorhynchus kisutch*	Population de l'intérieur du Fraser	BC Océan Pacifique	Mai 2002
△	↔	Saumon sockeye (saumon rouge)	*Oncorhynchus nerka*	Population Cultus	BC Océan Pacifique	Mai 2003
△	↔	Saumon sockeye (saumon rouge)	*Oncorhynchus nerka*	Population Sakinaw	BC Océan Pacifique	Mai 2003
Arthropodes (6)						
△		Bleu insulaire	*Plebejus saepiolus insulanus*		BC	Novembre 2000
△		Damier de Taylor	*Euphydryas editha taylori*		BC	Novembre 2000
△		Mormon	*Apodemia mormo*	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2003
△		Noctuelle de l'abronie des dunes	*Copablepharon fuscum*		BC	Novembre 2003
△	↔	Satyre fauve des Maritimes	*Coenonympha tullia nipisiquit*		QC NB	Mai 2000
△		Teigne du yucca	*Tegeticula yuccasella*		AB	Mai 2002

EN VOIE DE DISPARITION (160) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mollusques (11)						
△*	↔	Dysnomie ventrue jaune	*Epioblasma torulosa rangiana*		ON	Mai 2000
△		Epioblasme tricorne	*Epioblasma triquetra*		ON	Mai 2001
△		Escargot-forestier de Townsend	*Allogona townsendiana*		BC	Novembre 2002
△	↔	Lampsile fasciolée	*Lampsilis fasciola*		ON	Octobre 1999
△		Mulette du Necturus	*Simpsonaias ambigua*		ON	Mai 2001
△		Obovarie ronde	*Obovaria subrotunda*		ON	Mai 2003
△	↔	Physe d'eau chaude	*Physella wrighti*		BC	Mai 2000
△	↑	Physe des fontaines de Banff	*Physella johnsoni*		AB	Mai 2000
△		Physe du lac Winnipeg	*Physa* sp.		MB	Novembre 2002
△		Ptychobranche réniforme	*Ptychobranchus fasciolaris*		ON	Mai 2003
△	↔	Villeuse haricot	*Villosa fabalis*		ON	Mai 2000
Plantes vasculaires (62)						
△	↑	Abronie à petites fleurs	*Tripterocalyx micranthus*		AB SK	Novembre 2002
△	↔	Adiante cheveux-de-Vénus	*Adiantum capillus-veneris*		BC	Mai 2000
△	↔	Ammannie robuste	*Ammannia robusta*		BC ON	Mai 2001
△		Aristide à rameaux basilaires	*Aristida basiramea*		ON QC	Novembre 2002
△	↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	*Balsamorhiza deltoidea*		BC	Mai 2000
△	↔	Benoîte de Peck	*Geum peckii*		NS	Mai 2000
△*	↔	Braya de Long	*Braya longii*		NL	Mai 2000
△	↔	Buchnéra d'Amérique	*Buchnera americana*		ON	Mai 2000
△	↔	Carex des genévriers	*Carex juniperorum*		ON	Mai 2000
△	↑	Carex faux-lupulina	*Carex lupuliformis*		ON QC	Mai 2000
△*	↑	Castillégie dorée	*Castilleja levisecta*		BC	Mai 2000
△	↔	Chardon de Pitcher	*Cirsium pitcheri*		ON	Mai 2000
△	↔	Chimaphile maculée	*Chimaphila maculata*		ON QC	Mai 2000
△		Cimicaire élevée	*Actaea elata*		BC	Mai 2001
△		Collomia délicat	*Collomia tenella*		BC	Novembre 2003
△	↔	Coréopsis rose	*Coreopsis rosea*		NS	Mai 2000
△	↔	Cryptanthe minuscule	*Cryptantha minima*		AB SK	Mai 2000
△	↔	Cypripède blanc	*Cypripedium candidum*		MB ON	Mai 2000
△	↔	Droséra filiforme	*Drosera filiformis*		NS	Mai 2001
△		Éléocharide fausse-prêle	*Eleocharis equisetoides*		ON	Novembre 2000
△	↔	Gentiane blanche	*Gentiana alba*		ON	Mai 2001
△*	↔	Gérardie de Gattinger	*Agalinis gattingeri*		ON	Mai 2001
△	↔	Gérardie de Skinner	*Agalinis skinneriana*		ON	Mai 2000
△	↔	Ginseng à cinq folioles	*Panax quinquefolius*		ON QC	Mai 2000

EN VOIE DE DISPARITION (160) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (62) *suite*						
△		Grand silène de Scouler	*Silene scouleri* ssp. *grandis*		BC	Mai 2003
△	↔	Isoète d'Engelmann	*Isoëtes engelmannii*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Isotrie fausse-médéole	*Isotria medeoloides*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Isotrie verticillée	*Isotria verticillata*		ON	Mai 2000
△		Jonc de Kellogg	*Juncus kelloggii*		BC	Mai 2003
⚠	↔	Lespédèze de Virginie	*Lespedeza virginica*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Liparis à feuilles de lis	*Liparis liliifolia*		ON	Mai 2001
△	↑	Lipocarphe à petites fleurs	*Lipocarpha micrantha*		BC ON	Novembre 2002
⚠	↔	Lotier splendide	*Lotus formosissimus*		BC	Mai 2000
△		Lupin des ruisseaux	*Lupinus rivularis*		BC	Novembre 2002
⚠	↔	Lupin élégant	*Lupinus lepidus* var. *lepidus*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Magnolia acuminé	*Magnolia acuminata*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Mûrier rouge	*Morus rubra*		ON	Mai 2000
△		Noyer cendré	*Juglans cinerea*		NB ON QC	Novembre 2003
⚠	↔	Oponce de l'Est	*Opuntia humifusa*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Pédiculaire de Furbish	*Pedicularis furbishiae*		NB	Mai 2000
⚠	↔	Plantain à feuilles cordées	*Plantago cordata*		ON	Mai 2000
△	↑	Platanthère blanchâtre de l'Est	*Platanthera leucophaea*		ON	Mai 2003
△	↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	*Platanthera praeclara*		MB	Mai 2000
⚠	↔	Polygale incarnat	*Polygala incarnata*		ON	Mai 2000
△		Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population du Pacifique	BC	Mai 2001
△		Psilocarphe nain	*Psilocarphus brevissimus*		BC	Novembre 2003
⚠	↔	Pycnanthème gris	*Pycnanthemum incanum*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Renoncule à feuilles d'alisme	*Ranunculus alismaefolius* var. *alismaefolius*		BC	Mai 2000
⚠	↔	Rotala rameux	*Rotala ramosior*		BC ON	Mai 2000
△		Sanicle patte-d'ours	*Sanicula arctopoides*		BC	Mai 2001
△		Saule des landes	*Salix jejuna*		NL	Mai 2001
⚠	↔	Stylophore à deux feuilles	*Stylophorum diphyllum*		ON	Mai 2000
⚠	↑	Téphrosie de Virginie	*Tephrosia virginiana*		ON	Mai 2000
△		Tonelle délicate	*Tonella tenella*		BC	Novembre 2003
△	↑	Trichophore à feuilles plates	*Trichophorum planifolium*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Trille à pédoncule incliné	*Trillium flexipes*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Triphore penché	*Triphora trianthophora*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Triphysaire versicolore	*Triphysaria versicolor* ssp. *versicolor*		BC	Mai 2000
△		Tritéléia de Howell	*Triteleia howellii*		BC	Mai 2003

EN VOIE DE DISPARITION (160) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (62) *suite*						
⧋	↔	Verge d'or voyante	*Solidago speciosa*		ON	Mai 2000
△	↑	Violette pédalée	*Viola pedata*		ON	Mai 2002
⧋	↑	Woodsie obtuse	*Woodsia obtusa*		ON QC	Mai 2000
Mousses (5)						
△		Andersonie charmante	*Bryoandersonia illecebra*		ON	Mai 2003
⧋	↑	Bartramie à feuilles dressées	*Bartramia stricta*		BC	Mai 2000
△		Fabronie naine	*Fabronia pusilla*		BC	Novembre 2002
△		Fissident appauvri	*Fissidens pauperculus*		BC	Novembre 2001
△		Scoulérie à feuilles marginées	*Scouleria marginata*		BC	Novembre 2002
Lichens (2)						
△		Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population de l'Atlantique	NB NS	Mai 2002
⧋	↔	Hétérodermie maritime	*Heterodermia sitchensis*		BC	Mai 2000

MENACÉE (108)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (13)						
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est de la baie d'Hudson	QC Océan Arctique	Avril 1988
△	↔	Bison des bois	*Bison bison athabascae*		YT NT BC AB	Mai 2000
		Caribou de Peary	*Rangifer tarandus pearyi*	Population du bas Arctique	NT NU	Avril 1991
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population boréale	NT BC AB SK MB ON QC NL	Mai 2002
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Sud	BC AB	Mai 2002
△	↑	Chauve-souris blonde	*Antrozous pallidus*		BC	Mai 2000
⚠*	↑	Épaulard	*Orcinus orca*	Population migratrice du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
⚠*		Épaulard	*Orcinus orca*	Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
△	↑	Hermine de la sous-espèce *haidarum*	*Mustela erminea haidarum*		BC	Mai 2001
⚠	↔	Loutre de mer	*Enhydra lutris*		BC Océan Pacifique	Mai 2000
⚠*	↔	Musaraigne de Bendire	*Sorex bendirii*		BC	Mai 2000
△	↑	Renard gris	*Urocyon cinereoargenteus*		MB ON	Mai 2002
△	↔	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique	Mai 2003
Oiseaux (9)						
△		Albatros à queue courte	*Phoebastria albatrus*		BC	Novembre 2003
△	↑	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*	*Accipiter gentilis laingi*		BC	Novembre 2000
⚠	↔	Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*	*Falco peregrinus anatum*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2000
△	↔	Guillemot marbré	*Brachyramphus marmoratus*		BC	Novembre 2000
⚠	↑	Mouette rosée	*Rhodostethia rosea*		NT NU MB	Novembre 2001
△	↔	Paruline à capuchon	*Wilsonia citrina*		ON	Novembre 2000
⚠	↑	Petit Blongios	*Ixobrychus exilis*		MB ON QC NB	Novembre 2001
		Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *excubitorides*	*Lanius ludovicianus excubitorides*		AB SK MB	Avril 1986
⚠	↔	Pipit de Sprague	*Anthus spragueii*		AB SK MB	Mai 2000
Reptiles (11)						
△		Couleuvre à nez mince du Grand Bassin	*Pituophis catenifer deserticola*		BC	Mai 2002
⚠	↑	Couleuvre à nez plat	*Heterodon platirhinos*		ON	Novembre 2001
⚠	↑	Couleuvre à petite tête	*Thamnophis butleri*		ON	Novembre 2001
⚠	↔	Couleuvre fauve de l'Est	*Elaphe gloydi*		ON	Mai 2000
△		Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population de l'Atlantique	NS	Mai 2002
⚠	↔	Couleuvre obscure de l'Est	*Elaphe obsoleta*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Couleuvre royale	*Regina septemvittata*		ON	Mai 2000
△	↔	Massasauga	*Sistrurus catenatus*		ON	Novembre 2002

MENACÉE (108) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Reptiles (11) *suite*						
		Tortue mouchetée	*Emydoidea blandingii*	Population de la Nouvelle-Écosse	NS	Avril 1993
△		Tortue musquée	*Sternotherus odoratus*		ON QC	Mai 2002
△	↔	Tortue-molle à épines	*Apalone spinifera*		ON QC	Mai 2002
Amphibiens (5)						
△˙	↔	Crapaud de Fowler	*Bufo fowleri*		ON	Novembre 2000
△	↑	Crapaud du Grand Bassin	*Spea intermontana*		BC	Novembre 2001
△	↑	Grande salamandre	*Dicamptodon tenebrosus*		BC	Novembre 2000
△		Salamandre de Jefferson	*Ambystoma jeffersonianum*		ON	Novembre 2000
△˙	↑	Salamandre sombre des montagnes	*Desmognathus ochrophaeus*		QC	Novembre 2001
Poissons (22)						
△		Bocaccio	*Sebastes paucispinis*		Océan Pacifique	Novembre 2002
△		Brosme	*Brosme brosme*		Océan Atlantique	Mai 2003
△	↔	Chabot à tête courte	*Cottus confusus*		BC	Mai 2001
		Chabot de profondeur des Grands Lacs	*Myoxocephalus thompsoni*	Populations des Grands Lacs	ON	Avril 1987
△	↑	Chabot pygmée	*Cottus* sp.		BC	Novembre 2000
		Chevalier cuivré	*Moxostoma hubbsi*		QC	Avril 1987
		Chevalier noir	*Moxostoma duquesnei*		ON	Avril 1988
△	↔	Cisco à mâchoires égales	*Coregonus zenithicus*		NT AB SK MB ON	Mai 2003
		Cisco à museau court	*Coregonus reighardi*		ON	Avril 1987
		Cisco à nageoires noires	*Coregonus nigripinnis*		ON	Avril 1988
△˙	↔	Dard de sable	*Ammocrypta pellucida*		ON QC	Novembre 2000
△	↔	Éperlan nain du lac Utopia	*Osmerus* sp.		NB	Mai 2000
△	↔	Fouille-roche gris	*Percina copelandi*		ON QC	Mai 2002
		Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population du lac Simcoe	ON	Avril 1987
△	↑	Lamproie du lac Cowichan	*Lampetra macrostoma*		BC	Novembre 2000
△	↑	Lépisosté tacheté	*Lepisosteus oculatus*		ON	Novembre 2000
△		Loup à tête large	*Anarhichas denticulatus*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△		Loup tacheté	*Anarhichas minor*		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△˙	↑	Méné d'argent de l'Ouest	*Hybognathus argyritis*		AB	Novembre 2001
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population du Nord laurentien	Océan Atlantique	Mai 2003
△˙	↑	Sucet de lac	*Erimyzon sucetta*		ON	Novembre 2001
△	↑	Tête carmin	*Notropis percobromus*		MB	Novembre 2001
Arthropodes (5)						
△		Hespérie de Poweshiek	*Oarisma poweshiek*		MB	Novembre 2003
△		Hespérie du Dakota	*Hesperia dacotae*		MB SK	Novembre 2003
△		Hespérie rurale	*Euphyes vestris*	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2000

MENACÉE (108) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Arthropodes (5) *suite*						
△		Mormon	*Apodemia mormo*	Population des Prairies	SK	Mai 2003
△		Porte-queue de Colombie-Britannique	*Satyrium behrii columbia*		BC	Novembre 2000
Mollusques (2)						
⚠	↔	Haliotide pie	*Haliotis kamtschatkana*		Océan Pacifique	Mai 2000
△		Limace-sauteuse dromadaire	*Hemphillia dromedarius*		BC	Mai 2003
Plantes vasculaires (39)						
△	↔	Airelle à longues étamines	*Vaccinium stamineum*		ON	Novembre 2000
△	↔	Alétris farineux	*Aletris farinosa*		ON	Novembre 2000
△	↔	Aster d'Anticosti	*Symphyotrichum anticostense*		QC NB	Mai 2000
△	↔	Aster divariqué	*Eurybia divaricata*		ON QC	Novembre 2002
⚠	↑	Aster fausse-prenanthe	*Symphyotrichum prenanthoides*		ON	Mai 2002
⚠	↔	Aster rigide	*Sericocarpus rigidus*		BC	Mai 2000
△	↑	Aster soyeux	*Symphyotrichum sericeum*		MB ON	Mai 2000
⚠	↑	Aster très élevé	*Symphyotrichum praealtum*		ON	Mai 2003
⚠	↔	Azolle du Mexique	*Azolla mexicana*		BC	Mai 2000
△	↑	Bartonie paniculée	*Bartonia paniculata* ssp. *paniculata*		ON	Novembre 2003
⚠	↔	Braya de Fernald	*Braya fernaldii*		NL	Mai 2000
⚠	↑	Buchloé faux-dactyle	*Buchloe dactyloides*		SK MB	Novembre 2001
△		Calochorte de Lyall	*Calochortus lyallii*		BC	Mai 2001
△	↑	Camassie faux-scille	*Camassia scilloides*		ON	Mai 2002
△	↔	Carmantine d'Amérique	*Justicia americana*		ON QC	Mai 2000
△	↑	Céphalanthère d'Austin	*Cephalanthera austiniae*		BC	Mai 2000
		Châtaignier d'Amérique	*Castanea dentata*		ON	Avril 1987
△	↔	Chicot févier	*Gymnocladus dioicus*		ON	Novembre 2000
△		Corydale de Scouler	*Corydalis scouleri*		BC	Mai 2001
⚠	↔	Dalée velue	*Dalea villosa* var. *villosa*		SK MB	Mai 2000
△		Éléocharide tuberculée	*Eleocharis tuberculosa*		NS	Mai 2000
△	↓	Halimolobos mince	*Halimolobos virgata*		AB SK	Mai 2000
△	↔	Hydraste du Canada	*Hydrastis canadensis*		ON	Mai 2000
⚠	↔	Hydrocotyle à ombelle	*Hydrocotyle umbellata*		NS	Mai 2000
△		Hyménoxys herbacé	*Hymenoxys herbacea*		ON	Mai 2002
△	↔	Iris du Missouri	*Iris missouriensis*		AB	Mai 2000
⚠	↔	Lachnanthe de Caroline	*Lachnanthes caroliana*		NS	Mai 2000
△	↑	Liatris à épi	*Liatris spicata*		ON	Mai 2001
⚠	↔	Lophiolie dorée	*Lophiola aurea*		NS	Mai 2000

MENACÉE (108) suite

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (39) *suite*						
△	↑	Micocoulier rabougri	*Celtis tenuifolia*		ON	Novembre 2003
△	↔	Polémoine de Van Brunt	*Polemonium vanbruntiae*		QC	Novembre 2002
△		Polystic de Lemmon	*Polystichum lemmonii*		BC	Mai 2003
△	↑	Ptéléa trifolié	*Ptelea trifoliata*		ON	Novembre 2002
⚠	↔	Sabatie de Kennedy	*Sabatia kennedyana*		NS	Mai 2000
△		Sanicle bipinnatifide	*Sanicula bipinnatifida*		BC	Mai 2001
⚠	↔	Smilax à feuilles rondes	*Smilax rotundifolia*	Population des plaines des Grands Lacs	ON	Mai 2001
△	↔	Tradescantie de l'Ouest	*Tradescantia occidentalis*		AB SK MB	Novembre 2002
⚠	↔	Violette jaune des monts	*Viola praemorsa* ssp. *praemorsa*		BC	Mai 2000
△	↑	Yucca glauque	*Yucca glauca*		AB	Mai 2000
Mousses (2)						
△		Bartramie de Haller	*Bartramia halleriana*		BC AB	Novembre 2001
△		Bryum de Porsild	*Mielichhoferia macrocarpa*		AB BC NL NU	Novembre 2003
Lichens (0)						

PRÉOCCUPANTE (140)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (24)						
		Baleine à bec de Sowerby	*Mesoplodon bidens*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin	NU Océan Arctique	Avril 1992
⚠	↔	Campagnol sylvestre	*Microtus pinetorum*		ON QC	Novembre 2001
△	↔	Carcajou	*Gulo gulo*	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK MB ON	Mai 2003
△	↑	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	Mai 2002
⚠	↔	Castor de montagne	*Aplodontia rufa*		BC	Novembre 2001
		Chauve-souris à queue frangée	*Myotis thysanodes*		BC	Avril 1988
⚠	↔	Chien de prairie	*Cynomys ludovicianus*		SK	Novembre 2000
⚠*		Épaulard	*Orcinus orca*	Population au large du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Novembre 2001
		Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*	*Sylvilagus nuttallii nuttallii*		BC	Avril 1994
△	○	Loup de l'Est	*Canis lupus lycaon*		ON QC	Mai 2001
△	↓	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	Mai 2002
△	○	Marsouin commun	*Phocoena phocoena*	Population de l'océan Pacifique	Océan Pacifique	Novembre 2003
		Musaraigne de Gaspé	*Sorex gaspensis*		QC NB NS	Avril 1988
		Oreillard maculé	*Euderma maculatum*		BC	Avril 1988
△	↑	Otarie de Steller	*Eumetopias jubatus*		BC Océan Pacifique	Novembre 2003
⚠*	↔	Ours blanc	*Ursus maritimus*		YT NT NU MB ON QC NL	Novembre 2002
△	↔	Ours grizzli	*Ursus arctos*	Population du Nord-Ouest	YT NT NU BC AB	Mai 2002
		Petit polatouche	*Glaucomys volans*		ON QC NS	Avril 1988
		Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins	*Phoca vitulina mellonae*		QC	Avril 1996
		Rat kangourou d'Ord	*Dipodomys ordii*		AB SK	Avril 1995
		Rorqual commun	*Balaenoptera physalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1987
		Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*	*Reithrodontomys megalotis megalotis*		BC	Avril 1994
⚠	↔	Taupe à queue glabre	*Scalopus aquaticus*		ON	Novembre 2000
Oiseaux (22)						
△	↓	Arlequin plongeur	*Histrionicus histrionicus*	Population de l'Est	NU QC NB NS NL	Mai 2001
△	↔	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*	*Passerculus sandwichensis princeps*		NS	Mai 2000
	↔	Buse à épaulettes	*Buteo lineatus*		ON QC NB	Avril 1996
	↓	Buse rouilleuse	*Buteo regalis*		AB SK MB	Avril 1995
△	↔	Courlis à long bec	*Numenius americanus*		BC AB SK	Novembre 2002

PRÉOCCUPANTE (140) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (22) ***suite***						
⚠	↔	Effraie des clochers	*Tyto alba*	Population de l'Ouest	BC	Novembre 2001
⚠	↔	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*	*Falco peregrinus pealei*		BC	Novembre 2001
	↓	Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*	*Falco peregrinus tundrius*		YT NT NU QC NL	Avril 1992
△		Garrot d'Islande	*Bucephala islandica*	Population de l'Est	QC NB NS PE NL	Novembre 2000
		Grand Héron de la sous-espèce *fannini*	*Ardea herodias fannini*		BC	Avril 1997
		Grive de Bicknell	*Catharus bicknelli*		QC NB NS	Avril 1999
		Guillemot à cou blanc	*Synthliboramphus antiquus*		BC	Avril 1993
		Hibou des marais	*Asio flammeus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1994
⚠	↔	Mouette blanche	*Pagophila eburnea*		YT NT NU NL	Novembre 2001
△	↔	Paruline azurée	*Dendroica cerulea*		ON QC	Mai 2003
	↔	Paruline hochequeue	*Seiurus motacilla*		ON QC	Avril 1996
△	↔	Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*	*Icteria virens virens*		ON	Novembre 2000
△		Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*	*Megascops kennicottii kennicottii*		BC	Mai 2002
⚠	↔	Petit-duc nain	*Otus flammeolus*		BC	Novembre 2001
		Pic à tête rouge	*Melanerpes erythrocephalus*		SK MB ON QC	Avril 1996
⚠	↔	Pic de Lewis	*Melanerpes lewis*		BC	Novembre 2001
⚠	↔	Râle jaune	*Coturnicops noveboracensis*		NT BC AB SK MB ON QC NB	Novembre 2001
Reptiles (11)						
△		Boa caoutchouc	*Charina bottae*		BC	Mai 2003
		Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	*Coluber constrictor flaviventris*		SK	Avril 1991
△		Couleuvre mince	*Thamnophis sauritus*	Population des Grands Lacs	ON	Mai 2002
△		Couleuvre tachetée	*Lampropeltis triangulum*		ON QC	Mai 2002
		Grand iguane à petites cornes	*Phrynosoma hernandesi*		AB SK	Avril 1992
△		Scinque de l'Ouest	*Eumeces skiltonianus*		BC	Mai 2002
		Scinque des Prairies	*Eumeces septentrionalis septentrionalis*		MB	Avril 1989
		Scinque pentaligne	*Eumeces fasciatus*		ON	Avril 1998
		Tortue des bois	*Glyptemys insculpta*		ON QC NB NS	Avril 1996
△		Tortue géographique	*Graptemys geographica*		ON QC	Mai 2002
		Tortue ponctuée	*Clemmys guttata*		ON QC	Avril 1991

PRÉOCCUPANTE (140) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Amphibiens (8)						
△		Crapaud de l'Ouest	*Bufo boreas*		YT NT BC AB	Novembre 2002
△	↔	Crapaud des steppes	*Bufo cognatus*		AB SK MB	Mai 2002
△	↔	Grenouille à pattes rouges	*Rana aurora*		BC	Mai 2002
△	↔	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Populations boréales de l'Ouest/des Prairies	NT AB SK MB	Novembre 2002
△		Grenouille-à-queue côtière	*Ascaphus truei*		BC	Mai 2000
		Salamandre à nez court	*Ambystoma texanum*		ON	Avril 1991
△	↔	Salamandre de Coeur d'Alène	*Plethodon idahoensis*		BC	Novembre 2001
△	↔	Salamandre pourpre	*Gyrinophilus porphyriticus*		ON QC	Mai 2002
Poissons (29)						
		Buffalo à grande bouche	*Ictiobus cyprinellus*		SK MB ON	Avril 1989
		Buffalo noir	*Ictiobus niger*		ON	Avril 1989
△		Chabot tacheté de Columbia	*Cottus bairdi hubbsi*		BC	Mai 2000
	↔	Chevalier de rivière	*Moxostoma carinatum*		ON QC	Avril 1987
		Cisco de printemps	*Coregonus* sp.		QC	Avril 1992
		Corégone du Squanga	*Coregonus* sp.		YT	Avril 1987
		Crapet menu	*Lepomis humilis*		ON	Avril 1989
		Crapet rouge	*Lepomis auritus*		NB	Avril 1989
△	↔	Crapet sac-à-lait	*Lepomis gulosus*		ON	Novembre 2001
		Dard vert	*Etheostoma blennioides*		ON	Avril 1990
		Épinoche géante	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1980
		Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte	*Gasterosteus* sp.		BC	Avril 1983
		Esturgeon à museau court	*Acipenser brevirostrum*		NB	Avril 1980
		Esturgeon vert	*Acipenser medirostris*		BC	Avril 1987
△	↔	Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2003
△	↔	Fondule rayé	*Fundulus notatus*		ON	Mai 2001
		Kiyi	*Coregonus kiyi*		ON	Avril 1988
		Lamproie brune	*Ichthyomyzon castaneus*		SK MB	Avril 1991
		Lamproie du Nord	*Ichthyomyzon fossor*		MB ON QC	Avril 1991
△		Loup Atlantique	*Anarhichas lupus*		Océan Atlantique	Novembre 2000
△	↔	Méné à grandes écailles	*Macrhybopsis storeriana*		MB ON	Mai 2001
△	↔	Méné d'herbe	*Notropis bifrenatus*		ON QC	Novembre 2001
		Méné long	*Clinostomus elongatus*		ON	Avril 1987
	↔	Méné miroir	*Notropis photogenis*		ON	Avril 1987
△	↔	Meunier tacheté	*Minytrema melanops*		ON	Novembre 2001
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population de l'Arctique	Océan Arctique	Mai 2003
△		Morue franche	*Gadus morhua*	Population des Maritimes	Océan Atlantique	Mai 2003

PRÉOCCUPANTE (140) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Poissons (29) ***suite***						
		Naseux d'Umatilla	*Rhinichthys umatilla*		BC	Avril 1988
△	↔	Petit-bec	*Opsopoeodus emiliae*		ON	Mai 2000
Arthropodes (2)						
△		Amiral de Weidemeyer	*Limenitis weidemeyerii*		AB	Mai 2000
⚠	↔	Monarque	*Danaus plexippus*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Novembre 2001
Mollusques (3)						
△		Gonidée des Rocheuses	*Gonidea angulata*		BC	Novembre 2003
△		Huître plate du Pacifique	*Ostrea conchaphila*		BC	Novembre 2000
△		Limace-sauteuse glanduleuse	*Hemphillia glandulosa*		BC	Mai 2003
Plantes vasculaires (37)						
△		Achillée à gros capitules	*Achillea millefolium* var. *megacephalum*		SK	Mai 2000
		Arisème dragon	*Arisaema dracontium*		ON QC	Avril 1984
⚠	↔	Arméria de l'Athabasca	*Armeria maritima* ssp. *interior*		SK	Mai 2002
△	↔	Arnoglosse plantain	*Arnoglossum plantagineum*		ON	Mai 2002
		Aster du golfe Saint-Laurent	*Symphyotrichum laurentianum*		QC NB PE	Avril 1989
		Aster subulé	*Symphyotrichum subulatum*	population de Bathurst	NB	Avril 1992
⚠	↔	Astragale de Fernald	*Astragalus robbinsii* var. *fernaldii*		QC NL	Novembre 2001
	↔	Chêne de Shumard	*Quercus shumardii*		ON	Avril 1999
		Chénopode glabre	*Chenopodium subglabrum*		AB SK MB	Avril 1992
		Cicutaire de Victorin	*Cicuta maculata* var. *victorinii*		QC	Avril 1987
⚠	↓	Clèthre à feuilles d'aulne	*Clethra alnifolia*		NS	Mai 2001
⚠	↔	Deschampsie du bassin du Mackenzie	*Deschampsia mackenzieana*		SK	Novembre 2001
⚠	↔	Dryoptéride côtière	*Dryopteris arguta*		BC	Novembre 2001
	↓	Épipactis géant	*Epipactis gigantea*		BC	Avril 1998
		Frasère de Caroline	*Frasera caroliniensis*		ON	Avril 1993
△	↓	Frêne bleu	*Fraxinus quadrangulata*		ON	Novembre 2000
		Gentiane de Victorin	*Gentianopsis victorinii*		QC	Avril 1987
△		Grand bident	*Bidens amplissima*		BC	Novembre 2001
		Isoète de Bolander	*Isoetes bolanderi*		AB	Avril 1995
		Isopyre à feuilles biternées	*Enemion biternatum*		ON	Avril 1990
		Jonc du New Jersey	*Juncus caesariensis*		NS	Avril 1992
		Ketmie des marais	*Hibiscus moscheutos*		ON	Avril 1987
		Liléopsis de l'Est	*Lilaeopsis chinensis*		NS	Avril 1987

PRÉOCCUPANTE (140) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (37) *suite*					
	Limnanthe de Macoun	*Limnanthes macounii*		BC	Avril 1988
	Oxytrope patte-de-lièvre	*Oxytropis lagopus*		AB	Avril 1995
	Phégoptéride à hexagones	*Phegopteris hexagonoptera*		ON QC	Avril 1983
	Potamot de Hill	*Potamogeton hillii*		ON	Avril 1986
△	Psilocarphe élevé	*Psilocarphus elatior*	Population des Prairies	AB SK	Mai 2001
△* ↓	Rosier sétigère	*Rosa setigera*		ON	Mai 2003
△	Saule de Turnor	*Salix turnorii*		SK	Mai 2000
△	Saule psammophile	*Salix brachycarpa* var. *psammophila*		SK	Mai 2000
△	Saule silicicole	*Salix silicicola*		NU SK	Mai 2000
	Scirpe de Long	*Scirpus longii*		NS	Avril 1994
△	Scolopendre d'Amérique	*Asplenium scolopendrium*		ON	Novembre 2000
△	Tanaisie floconneuse	*Tanacetum huronense* var. *floccosum*		SK	Mai 2000
△	Verge d'or de Riddell	*Solidago riddellii*		MB ON	Novembre 2000
	Vergerette de Provancher	*Erigeron philadelphicus* var. *provancheri*		QC	Avril 1992
Mousses (0)					
Lichens (4)					
△	Érioderme boréal	*Erioderma pedicellatum*	Population boréale	NL	Mai 2002
	Hypogymnie maritime	*Hypogymnia heterophylla*		BC	Avril 1996
	Lichen cryptique	*Nephroma occultum*		BC	Avril 1995
	Pseudocyphellie des forêts surannées	*Pseudocyphellaria rainierensis*		BC	Avril 1996

Tableau 7. Espèces évaluées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL », avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation (par province, territoire ou océan) (153 espèces).

NON EN PÉRIL (153)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (46)						
		Baleine à bec commune	*Hyperoodon ampullatus*	Population du détroit de Davis	Océan Atlantique	Avril 1993
		Baleine à bec de Blainville	*Mesoplodon densirostris*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Baleine à bec de Cuvier	*Ziphius cavirostris*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
		Baleine à bec de Hubbs	*Mesoplodon carlhubbsi*		Océan Pacifique	Avril 1989
		Baleine à bec de Stejneger	*Mesoplodon stejneri*		Océan Pacifique	Avril 1989
		Baleine à bec de True	*Mesoplodon mirus*		Océan Atlantique	Avril 1989
		Baleine de Baird	*Berardius bairdii*		Océan Pacifique	Avril 1992
		Baleine grise de Californie	*Eschrichtius robustus*	Population du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique Océan Arctique	Avril 1987
	✓	Belette à longue queue des Prairies	*Mustela frenata longicauda*		AB SK MB	Avril 1993
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	Océan Arctique	Avril 1985
		Béluga	*Delphinapterus leucas*	Population de l'Ouest de la baie d'Hudson	Océan Arctique	Avril 1993
△		Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*	*Taxidea taxus taxus*		AB SK MB	Mai 2000
		Cachalot macrocéphale	*Physeter macrocephalus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1996
		Cachalot pygmée	*Kogia breviceps*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1994
△	↔	Caribou des bois	*Rangifer tarandus caribou*	Population de Terre-Neuve	NL	Mai 2002
		Dauphin à dos lisse	*Lissodelphis borealis*		Océan Pacifique	Avril 1990
		Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique	*Lagenorhynchus acutus*		Océan Atlantique	Avril 1991
		Dauphin à flancs blancs du Pacifique	*Lagenorhynchus obliquidens*		Océan Pacifique	Avril 1990
		Dauphin à gros nez	*Tursiops truncatus*		Océan Atlantique	Avril 1993
		Dauphin à nez blanc	*Lagenorhynchus albirostris*		Océan Atlantique	Avril 1998
		Dauphin bleu	*Stenella coeruleoalba*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1993
		Dauphin commun	*Delphinus delphis*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1991
		Écureuil fauve	*Sciurus niger*		MB ON	Avril 1979
		Éléphant de mer	*Mirounga angustirostris*		BC Océan Pacifique	Avril 1986
	✓	Gaufre brun	*Geomys bursarius*		MB	Avril 1998
		Globicéphale du Pacifique	*Globicephala macrorhynchus*		Océan Pacifique	Avril 1993

NON EN PÉRIL (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation	
Mammifères (46) ***suite***							
		Globicéphale noir	*Globicephala melas*		Océan Atlantique	Avril 1994	
	↔	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*	*Sylvilagus nuttallii pinetis*		AB SK	Avril 1994	
		Loup gris du Nord	*Canis lupus occidentalis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999	
				Loup gris du Sud	*Canis lupus nubilus*		BC
△	↔	Lynx du Canada	*Lynx canadensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Mai 2001	
		Marsouin de Dall	*Phocoenoides dalli*		Océan Pacifique	Avril 1989	
		Marsouin gris	*Grampus griseus*		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990	
		Morse de l'Atlantique	*Odobenus rosmarus rosmarus*	Population de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique	Avril 1987	
	↔	Narval	*Monodon monceros*		Océan Arctique	Avril 1987	
		Otarie à fourrure	*Callorhinus ursinus*		BC Océan Pacifique	Avril 1996	
		Otarie de Californie	*Zalophus californianus*		BC Océan Pacifique	Avril 1987	
	↔	Ours noir	*Ursus americanus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NL	Avril 1999	
		Phoque à capuchon	*Cystophora cristata*		NL NU QC Océan Atlantique	Avril 1986	
		Phoque annelé	*Phoca hispida*		NL NU NT YT Océan Atlantique Océan Arctique	Avril 1989	
		Phoque barbu	*Erignathus barbatus*		NL NU NT YT Océan Atlantique Océan Arctique	Avril 1994	
		Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique	*Phoca vitulina richardsi*		BC Océan Pacifique	Avril 1999	
		Phoque gris	*Halichoerus grypus*		NB NL NS PE QC Océan Atlantique	Avril 1999	
		Pseudorque	*Pseudorca crassidens*		Océan Pacifique	Avril 1990	
△	✓	Rorqual à bosse	*Megaptera novaeangliae*	Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord	Océan Atlantique	Mai 2003	
		Spermophile à manteau dorée des Cascades	*Spermophilus saturatus*		BC	Avril 1992	
Oiseaux (35)							
	↔	Aigle royal	*Aquila chrysaetos*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1996	
		Autour des palombes de la sous-espèce *atricapillus*	*Accipiter gentilis atricapillus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995	
	✓	Bruant de Baird	*Ammodramus bairdii*		AB SK MB	Avril 1996	
		Bruant de Nelson	*Ammodramus nelsoni*		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1998	
		Busard Saint-Martin	*Circus cyaneus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1993	

NON EN PÉRIL (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (35) ***suite***						
		Buse à queue rousse	*Buteo jamaicensis*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
		Buse pattue	*Buteo lagopus*		YT NT NU BC MB ON QC NL	Avril 1995
		Chouette épervière	*Surnia ulula*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NL	Avril 1992
	✓	Chouette lapone	*Strix nebulosa*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1996
		Cormoran à aigrettes	*Phalocrocorax auritus*		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1978
	✓	Cygne trompette	*Cygnus buccinator*		YT NT BC AB SK ON	Avril 1996
	↔	Épervier brun	*Accipiter striatus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997
	✓	Épervier de Cooper	*Accipiter cooperii*		BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
	↔	Faucon des prairies	*Falco mexicanus*		BC AB SK	Avril 1996
		Faucon émerillon	*Falco columbarius*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 198[illegible]
	↔	Faucon gerfaut	*Falco rusticolus*		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NL	Avril 1987
		Foulque d'Amérique	*Fulica americana*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1991
		Grèbe jougris	*Podiceps grisegena*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NL	Avril 1982
		Grue du Canada de la sous-espèce *tabida*	*Grus canadensis tabida*		BC MB ON	Avril 1979
	↔	Guifette noire	*Chlidonias niger*		NT BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
		Harfang des neiges	*Bubo scandiaca*		YT NT NU MB QC NL	Avril 1995
	✓	Merle-bleu de l'Est	*Sialia sialis*		AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1996
		Moucherolle gris	*Empidonax wrightii*		BC	Avril 1992
		Nyctale de Tengmalm	*Aegolius funereus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1995
	✓	Paruline des prés	*Dendroica discolor*		ON	Avril 1999
△	↔	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis*	*Icteria virens auricollis*	Population des Prairies	AB SK	Novembre 2000
	✓	Pélican d'Amérique	*Pelecanus erythrorhynchos*		BC AB SK MB ON	Avril 1987
		Petit-duc maculé	*Megascops asio*		SK MB ON QC NB	Avril 1986
		Plongeon à bec blanc	*Gavia adamsii*		YT NT NU BC AB MB QC	Avril 1997
		Plongeon huard	*Gavia immer*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1997

NON EN PÉRIL (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Oiseaux (35) *suite*					
	Pygargue à tête blanche	*Haliaeetus leucocephalus*		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1984
✓	Sterne caspienne	*Sterna caspia*		NT BC AB SK MB ON QC NL	Avril 1999
	Sterne pierregarin	*Sterna hirundo*		NT AB SK MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1998
	Troglodyte à bec court	*Cistothorus platensis*		AB SK MB ON QC NB	Avril 1993
	Troglodyte des canyons	*Catherpes mexicanus*		BC	Avril 1992
Reptiles (5)					
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	*Coluber constrictor mormon*		BC	Avril 1991
△	Couleuvre brune	*Storeria dekayi*		ON QC	Mai 2002
△	Couleuvre d'eau	*Nerodia sipedon sipedon*		ON QC	Mai 2002
△	Couleuvre du Nord-Ouest	*Thamnophis ordinoides*		BC	Mai 2003
△	Lézard alligator du Nord	*Elgaria coerulea*		BC	Mai 2002
Amphibiens (14)					
△	Crapaud des plaines	*Spea bombifrons*		AB SK MB	Mai 2003
△	Crapaud du Canada	*Bufo hemiophrys*		NT AB SK MB	Mai 2003
	Grenouille des marais	*Rana palustris*		ON QC NB NS	Avril 1999
	Grenouille léopard	*Rana pipiens*	Population de l'Est	ON QC NB NS NL	Avril 1999
△	Grenouille maculée de Columbia	*Rana luteiventris*		YT BC AB	Mai 2000
△	Necture tacheté	*Necturus maculosus*		MB ON QC	Mai 2000
	Rainette criarde	*Hyla chrysoscelis*		MB	Avril 1999
△	Rainette faux-grillon de l'Ouest	*Pseudacris triseriata*		ON QC	Mai 2001
△	Salamandre à dos rayé	*Plethodon vehiculum*		BC	Novembre 2001
	Salamandre à quatre doigts	*Hemidactylium scutatum*		ON QC NB NS	Avril 1999
	Salamandre foncée	*Ambystoma gracile*		BC	Avril 1999
	Salamandre sombre du Nord	*Desmognathus fuscus*		ON QC NB	Avril 1999
△	Salamandre tigrée	*Ambystoma tigrinum*	Population boréale et des Prairies	AB SK MB	Novembre 2001
	Salamandre variable	*Ensatina eschscholtzii*		BC	Avril 1999
Poissons (35)					
	Alosa d'été	*Alosa aestivalis*		NB NS	Avril 1980
	Bec-de-lièvre	*Exoglossum maxillingua*		ON QC	Avril 1994
△ ☼	Bouche coupante	*Acrocheilus alutaceus*		BC	Mai 2003
	Brochet d'Amérique	*Esox americanus americanus*		QC	Avril 1998
	Brochet maillé	*Esox niger*		QC NB NS	Avril 1997

NON EN PÉRIL (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Poissons (35) suite						
		Chabot à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau salée	Océan Arctique Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1989
		Chabot à tête plate	*Cottus ricei*		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1989
△	✓	Chat-fou tacheté	*Noturus miurus*		ON	Mai 2001
		Chevalier doré	*Moxostoma erythrurum*		MB ON	Avril 1989
		Cisco de fumage	*Coregonus hoyi*		ON	Avril 1988
		Crapet à longues oreilles	*Lepomis megalotis*		ON QC	Avril 1987
		Crapet vert	*Lepomis cyanellus*		ON	Avril 1987
		Crayon d'argent	*Labidesthes sicculus*		ON QC	Avril 1989
		Dard de rivière	*Percina shumardi*		MB ON	Avril 1989
		Dard tesselé	*Etheostoma olmstedi*		ON QC	Avril 1993
		Esturgeon jaune	*Acipenser fulvescens*		AB SK MB ON QC	Avril 1986
		Fondule barré	*Fundulus diaphanus*	Population des eaux intérieures	MB ON QC NB NS PE NL	Avril 1989
△		Loup ocellé Loup ocellé	*Anarrhichthys ocellatus*		Océan Pacifique	Mai 2003
△	✓	Méné à grande bouche	*Notropis dorsalis*		MB	Novembre 2003
		Méné bâton	*Nocomis micropogon*		ON	Avril 1988
		Méné d'argent de l'Est	*Hybognathus regius*		ON QC	Avril 1997
		Méné diamant	*Notropis texanus*		MB	Avril 1999
		Méné d'ombre	*Lythrurus umbratilis*		ON	Avril 1988
		Méné fantôme	*Notropis buchanani*		ON	Avril 1993
		Méné rayé	*Luxilus chrysocephalus*		ON	Avril 1993
		Menton noir	*Notropis heterodon*		MB ON QC	Avril 1994
		Meunier des montagnes	*Catostomus platyrhynchus*		BC AB SK	Avril 1991
		Naseux léopard	*Rhinichthys falcatus*		BC	Avril 1990
		Petit dard	*Etheostoma microperca*		ON	Avril 1989
	✓	Roule-caillou	*Campostoma anomalum*		ON	Avril 1998
△	✓	Sardine du Pacifique	*Sardinops sagax*		Océan Pacifique	Mai 2002
		Stichée-Y	*Allolumpenus hypochromus*		BC	Avril 1991
		Tête à taches rouges	*Nocomis biguttatus*		MB ON	Avril 1988
		Tête rose	*Notropis rubellus*		ON QC	Avril 1994
		Ventre-pourri	*Pimephales notatus*		MB ON QC	Avril 1998
Arthropodes (0)						
Mollusques (2)						
△		Escargot-cratère de Say	*Appalachina sayana*		NB NS ON QC	Novembre 2003
△		Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Ouest	BC AB	Novembre 2001

NON EN PÉRIL (153) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (16)					
	Armoise de Wood	*Artemisia rupestris* ssp. *woodii*		YT	Avril 1997
	Aster de Short	*Symphyotrichum shortii*		ON	Avril 1999
	Aster du Yukon	*Symphyotrichum yukonense*		YT NT	Avril 1996
	Brickellie à grandes fleurs	*Brickellia grandiflora*		BC AB	Avril 1996
	Carex du Nebraska	*Carex nebrascensis*		AB	Avril 1995
	Floerkée fausse-proserpinie	*Floerkea proserpinacoides*		ON QC NS	Avril 1984
	Phlox à feuilles d'alysson	*Phlox alyssifolia*		AB SK	Avril 1996
	Psilocarphe grêle	*Psilocarphus tenellus* var. *tenellus*		BC	Avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	*Rhododendron macrophyllum*		BC	Avril 1997
✓	Saule de Tyrrell	*Salix tyrrellii*		NT SK	Avril 1999
	Stellaire des sables	*Stellaria arenicola*		AB SK	Avril 1992
	Sténote boréal	*Stenotus borealis*		YT	Avril 1997
	Stéphanomérie à feuilles découpées	*Stephanomeria runcinata*		AB SK	Avril 1996
	Talinum faux-orpin	*Talinum sediforme*		BC	Avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	*Erysimum angustatum*		YT	Avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	*Erigeron radicatus*		AB SK	Avril 1996
Mousses (0)					
Lichens (0)					

Tableau 8. Espèces évaluées et classées dans « DONNÉES INSUFFISANTES » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur évaluation (par province, territoire ou océan) (32 espèces).

DONNÉES INSUFFISANTES (32)

Taxon/ Détails de l'évaluation		Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Mammifères (9)						
		Cachalot nain	*Kogia simus*		Océan Pacifique	Avril 1997
		Campagnol des armoises	*Lemmiscus curtatus*		AB SK	Avril 1996
△	○	Chauve-souris de Keen	*Myotis keenii*		BC	Novembre 2003
	○	Couguar	*Puma concolor couguar*	Population de l'Est	ON QC NB NS	Avril 1998
△	↔	Épaulard	*Orcinus orca*	Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique Océan Atlantique	Novembre 2001
		Loup gris de l'Arctique	*Canis lupus arctos*		NT NU	Avril 1999
		Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique	*Phoca vitulina concolor*		MB NB NL NS NU ON PE Océan Atlantique Océan Arctique	Avril 1999
△		Rorqual boréal	*Balaenoptera borealis*	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	Mai 2003
		Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*	*Reithrodontomys megalotis dychei*		AB	Avril 1994
Oiseaux (2)						
		Engoulevent de Nuttall	*Phalaenoptilus nuttallii*		BC AB SK	Avril 1993
		Sterne de Forster	*Sterna forsteri*		BC AB SK MB ON	Avril 1996
Reptiles (2)						
△		Couleuvre à nez mince des Prairies	*Pituophis catenifer sayi*		AB SK	Mai 2002
△		Tortue tabatière	*Terrapene carolina carolina*		ON	Mai 2002
Amphibiens (0)						
Poissons (9)						
		Barbue à tête plate	*Pylodictis olivaris*		ON	Avril 1993
△	○	Chaboisseau à quatre cornes	*Myoxocephalus quadricornis*	Forme d'eau douce	NL NT NU	Novembre 2003
		Chabot à museau épineux	*Asemichthys taylori*		Océan Pacifique	Avril 1997
△	○	Chat-fou liséré	*Noturus insignis*		ON QC	Mai 2002
		Cisco de l'Alaska	*Coregonus laurettae*		YT	Avril 1990
△	↔	Grand corégone	*Coregonus clupeaformis*	Population de la rivière Mira	NS	Novembre 2000
		Lamproie à queue foncée	*Lethenteron alaskense*		NT	Avril 1990
△	○	Loup de Bering	*Anarhichas orientalis*		Océan Arctique	Novembre 2002
△	○	Terrassier à six lignes	*Acantholumpenus mackayi*		Océan Arctique	Mai 2003
Arthropodes (0)						
Mollusques (4)						
△		Limace-grise vespérale	*Deroceras hesperium*		BC	Novembre 2003
△		Lyogyre roux	*Lyogyrus granum*		NB NS	Novembre 2003
△		Patelle d'eau douce pointue	*Acroloxus coloradensis*	Population de l'Est	ON QC	Novembre 2001
		Physe de la Gatineau	*Physella parkeri latchfordi*		QC	Avril 1997

DONNÉES INSUFFISANTES (32) *suite*

Taxon/ Détails de l'évaluation	Nom commun	Nom scientifique	Nom de la population	Aire d'occurrence	Date de l'évaluation
Plantes vasculaires (4)					
	Drave de Kananaskis	*Draba kananaskis*		AB	Avril 1992
	Éricaméria de Bloomer	*Ericameria bloomeri*		BC	Avril 1997
	Léchéa appauvri	*Lechea intermedia* var. *depauperata*		SK	Avril 1997
	Orge naine	*Hordeum pusillum*		AB	Avril 1993
Mousses (0)					
Lichens (2)					
△	Chénothèque de Servit	*Chaenotheca servitii*		NS	Novembre 2002
△	Phéocalicie du chêne rouge	*Phaeocalicium minutissimum*		QC NB	Novembre 2002

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉÉVALUÉ

ENREGISTREMENT DES RÉEXAMENS DE SITUATION. Un bref historique est fourni pour chaque espèce qui a été réévaluée par le COSEPAC, y compris les dates d'évaluation et le statut accordé. En octobre 1999, le COSEPAC a commencé à utiliser des critères quantitatifs pour améliorer la méthode précédente qui consistait à utiliser des définitions de statut pour la désignation. Pour les espèces évaluées depuis octobre 1999, le type de rapport de situation utilisé comme fondement pour la réévaluation est indiqué. Les rapports de mise à jour portent principalement sur les changements de l'information biologique et relative aux menaces qui devient disponible à la suite de la préparation du rapport précédent. Pour certaines espèces, le COSEPAC estime que le rapport existant est convenable pour la réévaluation.

Abronie à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Adiante cheveux-de-Vénus
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aigle royal
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Airelle à longues étamines
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Alasmidonte naine
Espèce disparue du Canada avant 1968. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Alétris farineux
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ammannie robuste
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arlequin plongeur (Population de l'Est)
La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Arméria de l'Athabasca
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de moindre risque « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arnoglosse plantain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en avril 1999 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation qui a été modifié.

Aster d'Anticosti
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Aster divariqué
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Aster fausse-prenanthe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aster rigide
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Aster soyeux
Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Aster très élevé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Astragale de Fernald
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Azolle du Mexique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine à bec commune
La baleine à bec commune a été désignée comme étant non en péril en avril 1993. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La baleine à bec commune (population du détroit de Davis) n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut « non en péril » de l'inscription initiale de la baleine à bec commune. L'inscription initiale a été désactivée.

Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
La baleine à bec commune a été désignée comme étant non en péril en avril 1993. L'espèce a été divisée en deux populations en avril 1996 afin de permettre une désignation distincte pour la baleine à bec commune (population du plateau néo-écossais). La population du plateau néo-écossais a été désignée préoccupante en avril 1996. La situation a été réexaminée, et l'espèce a été inscrite à une catégorie de risque plus élevé, soit en voie de disparition, en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)
L'espèce a été désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (population de l'Arctique de l'Est et population de l'Arctique de l'Ouest) pour permettre une désignation individuelle de la population de l'Arctique de l'Ouest en avril 1986. L'inscription initiale a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)
Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine noire
La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen de la situation et confirmation du statut « en voie de disparition » en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003 afin de permettre une désignation séparée pour la baleine noire de l'Atlantique Nord. La baleine noire du Pacifique Nord n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut initial « en voie de disparition » de la baleine noire. L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Baleine noire du Pacifique Nord
La baleine noire a été considérée comme une espèce distincte et a été désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen de la situation et confirmation du statut « en voie de disparition » en avril 1985 et en avril 1990. Division en deux espèces en mai 2003. La baleine noire du Pacifique Nord n'a pas été réévaluée, mais conserve le statut initial « en voie de disparition » de la baleine noire. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bartonie paniculée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Bartramie à feuilles dressées
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Belette à longue queue des Prairies
Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Benoîte de Peck
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bison des bois
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Blaireau d'Amérique
L'espèce a été désignée « non en péril » en avril 1979. L'inscription initiale pour l'espèce dans l'ensemble du Canada a été désactivée en mai 2000 lorsque le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Bouche coupante
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1997. La situation a été réexaminée en mai 2003, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « non en péril ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Braya de Fernald
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Braya de Long
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Bruant de Baird
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Bruant de Henslow
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Buchloé faux-dactyle
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buchnéra d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buse à épaulettes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Buse rouilleuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995.

Camassie faux-scille
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Campagnol sylvestre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carcajou
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). L'inscription initiale a été désactivée.

Carcajou (Population de l'Est)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Est et population de l'Ouest). La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition » en avril 1989 et en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Carcajou (Population de l'Ouest)
L'espèce a été désignée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1989 (population de l'Ouest et population de l'Est). La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1989 et en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Carex des genévriers
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carex faux-lupulina
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou de Peary
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1979. En avril 1991, la population a été divisée en trois populations distinctes : population de l'île Banks, population du haut Arctique et population du bas Arctique. L'inscription initiale a été désactivée.

Caribou des bois (Population boréale)
La population boréale a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population nouvellement définie se compose d'une partie de la « population de l'Ouest » dont l'inscription a été désactivée et de toute la « population Labrador-Ungava » dont l'inscription a été désactivée. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)
La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen de la situation et passage de l'espèce à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)
La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de Labrador-Ungava est comprise dans la population boréale.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)
La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest est comprise dans les populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)
La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Nord)
La population des montagnes du Nord a été désignée « non en péril » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme partie de la « population de l'Ouest » (dont l'inscription est maintenant désactivée). Réexamen de la situation et passage de l'espèce à la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Caribou des bois (Population des montagnes du Sud)
La population des montagnes du Sud a été désignée « menacée » en mai 2000. Cette population était anciennement désignée comme partie de la « population de l'Ouest » (dont l'inscription est maintenant désactivée). Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Carmantine d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Castilléjie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Castor de montagne
Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Céphalanthère d'Austin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chaboisseau à quatre cornes (Forme d'eau douce)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut en novembre 2003 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chabot à tête courte
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chabot pygmée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chardon de Pitcher
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chat-fou du Nord
Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ». *Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé* « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Chat-fou liséré
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. La situation a été réexaminée en mai 2002, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chat-fou tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen de son statut et de retrait de la liste (non en péril) en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chauve-souris blonde
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chauve-souris de Keen
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut en novembre 2003 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chêne de Shumard
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Chevalier de rivière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Chevêche des terriers
Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chicot févier
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Chien de prairie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chimaphile maculée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chouette lapone
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cisco à grande bouche
Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985. Le statut a été confirmé en mai 2000. Il a été désactivé en mai 2002, car il a été conclu que cisco à grande bouche est synonyme de cisco à mâchoires égales, *Coregonus zenithicus*, espèce qui a été désignée menacée en 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Cisco à mâchoires égales
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Cisco de profondeur
Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1988. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Clèthre à feuilles d'aulne
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Colin de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Collinsie printanière
Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Corégone de l'Atlantique
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Coréopsis rose
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couguar (Population de l'Est)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes.

Couleuvre à nez plat
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à petite tête
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à queue fine
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre agile bleue
Espèce désignée << en voie de disparition>> en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le status a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Couleuvre fauve de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre obscure de l'Est
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre royale
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Courlis à long bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Courlis esquimau
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Crapaud de Fowler
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Crapaud des steppes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapaud du Grand Bassin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapet sac-à-lait
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Cryptanthe minuscule
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cygne trompette
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Cypripède blanc
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dalée velue
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Dard de sable
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Deschampsie du bassin du Mackenzie
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Desmodie d'Illinois
Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Doré bleu
Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Droséra filiforme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Dryoptéride côtière
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dysnomie ventrue jaune
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Effraie des clochers
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué la population de l'Est et celle de l'Ouest séparément. L'inscription initiale de l'Effraie des clochers dans l'ensemble de son aire de répartition au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué la population de l'Est et celle de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Effraie des clochers (Population de l'Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée de la population de l'Est et celle de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante ». Réexamen de la situation et confirmation du statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Eider du Labrador
L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Épaulard (Populations « résidentes » du Pacifique Nord)
Espèce désignée menacée en avril 1999. L'inscription de l'épaulard (populations « résidentes » du Pacifique Nord) a été désactivée en novembre 2001 lorsque il a été divisé en deux populations : épaulard (population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est) et épaulard (population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est). Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Éperlan nain du lac Utopia
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épervier brun
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997.

Épervier de Cooper
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Épinoche benthique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Hadley
Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Paxton
Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoches du lac Enos
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Divisée en deux espèces lors d'un réexamen en novembre 2002 : épinoche benthique du lac Enos et épinoche limnétique du lac Enos. L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Épipactis géant
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998.

Esturgeon blanc
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1990. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Faucon des prairies
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996.

Faucon gerfaut
Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992.

Fondule barré (Population de Terre-Neuve)
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Fondule rayé
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Fouille-roche gris
Espèce désignée « menacée » en avril 1993. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Frêne bleu
Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Gaufre brun
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et de retrait de la liste (non en péril) en avril 1998.

Gentiane blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Gérardie de Gattinger
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Gérardie de Skinner
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ginseng à cinq folioles
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand Pingouin
L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grande salamandre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Gravelier
La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille à pattes rouges
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)
Espèce désignée préoccupante en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille maculée de l'Oregon
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Grue blanche
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Guifette noire
Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Guillemot marbré
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Halimolobos mince
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation accompagnée d'un addenda.

Haliotide pie
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Hétérodermie maritime
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hydraste du Canada
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Hydrocotyle à ombelle
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique
Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iris du Missouri
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Isoète d'Engelmann
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Isotrie fausse-médéole
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Isotrie verticillée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lachnanthe de Caroline
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du lac Cowichan
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du ruisseau Morrison
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lampsile fasciolée
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*
Espèce désignée « non en péril » en 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994.

Lépisosté tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lespédèze de Virginie
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Liatris à épi
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Liparis à feuilles de lis
Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant qui a été modifié.

Lipocarphe à petites fleurs
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Lophiolie dorée
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lotier splendide
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Loup de Bering
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. La situation a été réexaminée en novembre 2002, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Loup de l'Est
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen en mai 2001 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Loutre de mer
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lupin élégant
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lutin
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1991. Réexamen de son statut et désactivation en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Lutin givré
Espèce disparue du Canada avant 1988. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lynx du Canada
Espèce désignée « non en péril » en avril 1989. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Magnolia acuminé
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marbré insulaire
Espèce avait déjà disparue du Canada en 1910. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marmotte de l'île Vancouver
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Marsouin commun (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. L'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Marsouin commun (Population de l'océan Pacifique)
Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1991. La situation a été réexaminée en novembre 2003, et l'espèce a été inscrite dans la catégorie « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Martre de Terre-Neuve
Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Massasauga
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Mélissa bleu
Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Méné à grande bouche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Méné à grandes écailles
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Méné camus
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Méné d'argent de l'Ouest
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Méné d'herbe
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Méné miroir
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Merle-bleu de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996.

Meunier de Salish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Meunier tacheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Micocoulier rabougri
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Monarque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moqueur des armoises
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Espèce disparue du Canada vers 1850. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Morue franche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Division en quatre populations en mai 2003. L'inscription d'origine a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Moucherolle vert
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Mouette blanche
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mouette rosée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Mûrier rouge
Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Musaraigne de Bendire
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Narval
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987.

Naseux de Nooksack
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux des rapides de Banff
Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux moucheté
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Omble Aurora
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Oponce de l'Est
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Otarie de Steller
Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en novembre 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ours blanc
Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Ours grizzli
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). L'inscription initiale de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli (Population des Prairies)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population des Prairies a été désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2000 et en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population du Nord-Ouest). La population du Nord-Ouest a été désignée « réoccupante » en avril 1991. Réexamen de la situation et confirmation du statut en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Ours noir
Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999.

Paruline à capuchon
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline azurée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline de Kirtland
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline des prés
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Paruline hochequeue
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996.

Paruline orangée
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population de la Colombie-Britannique)
La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des Prairies)
La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Patelle des zostères
Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pédiculaire de Furbish
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pélican d'Amérique
Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987.

Petit Blongios
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Petit-bec
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Petit-duc des montagnes
L'espèce a été considérée comme une unité et a été inscrite dans la catégorie « données insuffisantes » en avril 1995. En mai 2002, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. En mai 2002, la sous-espèce *kennicottii* a été désignée « préoccupante » et la sous-espèce *macfarlanei* a été désignée « menacée ». L'inscription initiale a été désactivée. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Petit-duc nain
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe d'eau chaude
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe des fontaines de Banff
Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pic à tête blanche
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pic de Lewis
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pie-grièche migratrice
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription initiale a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *migrans*
L'espèce a été considéré comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1986. Division en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen de la situation et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pipit de Sprague
Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Plantain à feuilles cordées
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Platanthère blanchâtre de l'Est
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pluvier montagnard
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Pluvier siffleur
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen de la situation et passage de l'espèce à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. L'inscription initiale a été désactivée.

Polémoine de Van Brunt
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Polygale incarnat
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ptéléa trifolié
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Putois d'Amérique
En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pycnanthème gris
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rainette grillon
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Râle élégant
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Râle jaune
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renard gris
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Renard véloce
Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renoncule à feuilles d'alisme
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rorqual à bosse (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)
Les populations de l'Ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population de l'Ouest de l'Atlantique Nord a été désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Rorqual à bosse (Population du Pacifique Nord)
Les populations de l'Ouest de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et on été désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). La population du Pacifique Nord a été désignée « menacée » en 1985 et en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacfique Nord)
La population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et celle du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacée » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population de l'Ouest de l'Atlantique Nord et population du Pacifique Nord). L'inscription initiale a été désactivée.

Rorqual bleu
L'espèce a été considérée comme une unité et a été désignée « préoccupante » en avril 1983. En mai 2002, l'espèce a été divisée en deux populations : rorqual bleu (population de l'Atlantique) et rorqual bleu (population du Pacifique). La population de l'Atlantique et celle du Pacifique ont été désignées « en voie de disparition » en mai 2002. L'inscription initiale pour le rorqual bleu à été désactivée.

Rosier sétigère
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. La situation a été réexaminée, et l'espèce a été inscrite à la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2002. L'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Rotala rameux
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Roule-caillou
Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998.

Sabatie de Kennedy
Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre de Coeur d'Alène
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Salamandre pourpre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre sombre des montagnes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Sardine du Pacifique
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1987. La situation a été réexaminée, et l'espèce a été retirée de la liste (non en péril) en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Satyre fauve des Maritimes
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Saule de Tyrrell
Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en octobre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Sakinaw)
Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en octobre 2002. Réexamen et confirmation du statut en mai 2003. Évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Spatulaire
Espèce disparue du Canada vers 1917. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne caspienne
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999.

Sterne de Dougall
Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Stylophore à deux feuilles
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Sucet de lac
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Taupe à queue glabre
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Taupe de Townsend
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2003. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Téphrosie de Virginie
Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant accompagné d'un addenda.

Terrassier à six lignes
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut en mai 2003 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Tête carmin
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétras des prairies
L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1990. Son statut a été confirmé de nouveau en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tortue luth
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Tortue-molle à épines
Espèce désignée « menacée » en avril 1991. La situation a été réexaminée, et le statut a été confirmé en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Tourte voyageuse
Espèce semble être disparue depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tradescantie de l'Ouest
Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Trichophore à feuilles plates
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Trille à pédoncule incliné
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphore penché
Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphysaire versicolore
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Verge d'or voyante
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Villeuse haricot
Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette jaune des monts
Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette pédalée
Espèce désignée « menacée » en avril 1990. La situation a été réexaminée, et l'espèce est passée à la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2002. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

Vison de mer
L'espèce semble être disparue depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Woodsie obtuse
Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Yucca glauque
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS

Anciens noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant) utilisés par le COSEPAC dans le passé, et autres synonymes.

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Abronia micrantha	*Tripterocalyx micranthus*
Abronie de sable	Abronie à petites fleurs
Acris crepitans blanchardi	*Acris crepitans*
Agalinis de Gattinger	Gérardie de Gattinger
Agalinis de Skinner	Gérardie de Skinner
Aletris farineuse	Alétris farineux
Ariséma dragon	Arisème dragon
Ascaphus truei	*Ascaphus montanus*
Ascaphus truei (Population de la côte du Pacifique)	*Ascaphus montanus*
Ascaphus truei (Population des montagnes du Sud)	*Ascaphus montanus*
Asplenium scolopendrium var. *americanum*	*Asplenium scolopendrium*
Aster à rameaux étalés	Aster divariqué
Aster à rayons courts	Aster rigide
Aster anticostensis	*Symphyotrichum anticostense*
Aster blanc à rayons courts	Aster rigide
Aster curtus	*Sericocarpus rigidus*
Aster divaricatus	*Eurybia divaricata*
Aster laurentianus	*Symphyotrichum laurentianum*
Aster praealtus	*Symphyotrichum praealtum*
Aster prenanthoides	*Symphyotrichum prenanthoides*
Aster shortii	*Symphyotrichum shortii*
Aster subulatus var. *obtusifolius*	*Symphyotrichum subulatum* (Population de Bathurst)
Aster subulé	Aster subulé (Population de Bathurst)
Aster yukonensis	*Symphyotrichum yukonense*
Autour des palombes	Autour des palombes de la sous-espèce *atricapillus*
Autour des palombes	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes de la sous-espèce *laingi*
Baleine à bec commune	Baleine à bec commune (Population du détroit de Davis)
Baleine à bec commune (Population du ravin océanique)	Baleine à bec commune (Population du plateau néo-écossais)
Baleine grise de Californie (Population du Nord-Est du Pacifique)	Baleine grise de Californie (Population du Pacifique Nord-Est)
Belette à longue queue (Population des Prairies)	Belette à longue queue des Prairies
Benoîte de l'Est	Benoîte de Peck
Blaireau d'Amérique, *jacksoni*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jacksoni*
Blaireau d'Amérique, *jeffersonii*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *jeffersonii*
Blaireau d'Amérique, *taxus*	Blaireau d'Amérique de la sous-espèce *taxus*
Brickellia à grandes fleurs	Brickellie à grandes fleurs
Bruant des prés, *princeps*	Bruant des prés de la sous-espèce *princeps*
Bufo woodhousii fowleri	*Bufo fowleri*
Cacalia plantaginea	*Arnoglossum plantagineum*

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Cacalie tubéreuse	Arnoglosse plantain
Carex des Genévriers	Carex des genévriers
Caribou des bois (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Caribou de la sous-espèce *dawsoni*
Céanothe d'Amérique	Lachnanthe de Caroline
Chabot pygmé	Chabot pygmée
Chat-fou livré	Chat-fou liséré
Chouette tachetée	Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*
Chouette tachetée du Nord	Chouette tachetée de la sous-espèce *caurina*
Cimicifuga elata	*Actaea elata*
Clemmys insculpta	*Glyptemys insculpta*
Clemmys marmorata	*Actinemys marmorata*
Collinsie bicolore	Collinsie printanière
Corégone d'Acadie	Corégone de l'Atlantique
Corégone de rivière Mira	Grand corégone (Population de la rivière Mira)
Corégone du lac Simcoe	Grand corégone (Population du lac Simcoe)
Coregonus canadensis	*Coregonus huntsmani*
Coregonus clupeaformis	*Coregonus clupeaformis* (Population de la rivière Mira)
Couleuvre obscure	Couleuvre obscure de l'Est
Couleuvre tachetée de l'Est	Couleuvre tachetée
Crotale Massasauga de l'Est	Massasauga
Dard gris	Fouille-roche gris
Dauphin de Dale	Baleine à bec de Sowerby
Dauphin de Havre	Baleine à bec de Sowerby
Dysnomie tricorne	Epioblasme tricorne
Elaphe obsoleta obsoleta	*Elaphe obsoleta*
Elaphe vulpina gloydi	*Elaphe gloydi*
Elgaria coerulea principis	*Elgaria coerulea*
Emydoidea blandingi	*Emydoidea blandingii* (Population de la Nouvelle-Écosse)
Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)	Épaulard (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique)
Épinoche benthique de l'île Texada	Épinoche benthique du lac Paxton
Épinoche limnétique de l'île Texada	Épinoche limnétique du lac Paxton
Épinoches lisses des îles de la Reine-Charlotte	Épinoche lisse des îles de la Reine-Charlotte
Ericameria de Bloom	Éricaméria de Bloomer
Erigéron de Provancher	Vergerette de Provancher
Eschrichtius robustus (Population du Nord-Est du Pacifique)	*Eschrichtius robustus* (Population du Pacifique Nord-Est)
Faucon pèlerin, *anatum*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *anatum*
Faucon pèlerin, *pealei*	Faucon pèlerin de la sous-espèce *pealei*
Faucon pèlerin, toundra	Faucon pèlerin de la sous-espèce *tundrius*
Fausse Proserpine	Floerkée fausse-proserpinie
Gasterosteus aculeatus	*Gasterosteus* sp.
Gentiana victorinii	*Gentianopsis victorinii*
Gentiane blanche de la prairie	Gentiane blanche

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Ginseng d'Amérique	Ginseng à cinq folioles
Grand Héron (Population de la côte du Pacifique)	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*
Grand Héron du Pacifique	Grand Héron de la sous-espèce *fannini*
Grenouille du Nord à pattes rouges	Grenouille à pattes rouges
Grenouille léopard (Population des Prairies)	Grenouille léopard (Populations boréales de l'Ouest/des Prairies)
Grenouille-à-queue (Population de la côte du Pacifique)	Grenouille-à-queue côtière
Grenouille-à-queue (Population des montagnes du Sud)	Grenouille-à-queue des Rocheuses
Grue du Canada	Grue du Canada de la sous-espèce *tabida*
Gymnocladus dioica	*Gymnocladus dioicus*
Haplopappe de MacLean	Sténote boréal
Haplopappus de MacLean	Sténote boréal
Haplopappus macleanii	*Stenotus borealis*
Hermine (Population des îles de la Reine-Charlotte)	Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Hermine, *haidarum*	Hermine de la sous-espèce *haidarum*
Icteria virens virens (Population de l'Est)	*Icteria virens virens*
Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)	Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)
Incisalia irus	*Callophrys [Incisalia] irus*
Isopyre	Isopyre à feuilles biternées
Isopyrum biternatum	*Enemion biternatum*
Jacinthe des bois	Camassie faux-scille
Lagenorhyngue à bec pointu	Dauphin à flancs blancs de l'Atlantique
Lagenorhyngue à bec pointu	Dauphin à flancs blancs du Pacifique
Lamproie de lac	Lamproie du lac Cowichan
Lanius ludovicianus excubitorides (Population des Prairies)	*Lanius ludovicianus excubitorides*
Lanius ludovicianus migrans (Population de l'Est)	*Lanius ludovicianus migrans*
Lapin de Nuttall (Population de la Colombie-Britannique)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *nuttallii*
Lapin de Nuttall (Population des Prairies)	Lapin de Nuttall de la sous-espèce *pinetis*
Léchéa intermédiaire	Léchéa appauvri
Lézard alligator boréal de l'Ouest	Lézard alligator du Nord
Limace du Puget	Escargot du Puget
Lophiolie d'Amérique	Lophiolie dorée
Lottia alveus	*Lottia alveus alveus*
Loup	Loup de l'Est
Loup	Loup gris de l'Arctique
Loup	Loup gris du Nord
Loup	Loup gris du Sud
Loup-cervier	Lynx du Canada
Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	Marsouin commun (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)	Martre de Terre-Neuve
Massasauga de l'Est	Massasauga

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Megaptera novaeangliae (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	*Megaptera novaeangliae* (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)
Micocoulier à feuilles étroites	Micocoulier rabougri
Morse de l'Atlantique (Population de l'Est de l'Arctique)	Morse de l'Atlantique (Population de l'Arctique de l'Est)
Mustela erminea haidarum (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Mustela erminea haidarum*
Notropis rubellus (Population de l'Est)	*Notropis rubellus*
Notropis rubellus (Population du Manitoba)	*Notropis percobromus*
Nyctea scandiaca	*Bubo scandiaca*
Odobenus rosmarus rosmarus (Population de l'Est de l'Arctique)	*Odobenus rosmarus rosmarus* (Population de l'Arctique de l'Est)
Oncorhynchus nerka (Population du lac Cultus)	*Oncorhynchus nerka* (Population Cultus)
Oncorhynchus nerka (Population du lac Sakinaw)	*Oncorhynchus nerka* (Population Sakinaw)
Orcinus orca (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique)	*Orcinus orca* (Population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'Est de l'Arctique)
Otus asio	*Megascops asio*
Otus kennicottii	*Megascops kennicottii*
Otus kennicottii kennicottii	*Megascops kennicottii kennicottii*
Otus kennicottii macfarlanei	*Megascops kennicottii macfarlanei*
Ours grizzli [aucun nom de population]	Ours grizzli (Population du Nord-Ouest)
Ours polaire	Ours blanc
Oxytropis à patte de lièvre	Oxytrope patte-de-lièvre
Panax quinquefolium	*Panax quinquefolius*
Paruline polyglotte (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte (Population de l'Est)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*
Paruline polyglotte (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des Prairies)
Paruline polyglotte de l'Est	Paruline polyglotte de la sous-espèce *virens*
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)	Paruline polyglotte de la sous-espèce *auricollis* (Population des Prairies)
Pélican blanc d'Amérique	Pélican d'Amérique
Petit butor	Petit Blongios
Petit-duc des montagnes, *kennicottii*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *kennicottii*
Petit-duc des montagnes, *macfarlanei*	Petit-duc des montagnes de la sous-espèce *macfarlanei*
Phlox à feuilles d'alyse	Phlox à feuilles d'alysson
Phocoena phocoena (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	*Phocoena phocoena* (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce de l'Atlantique
Phoque commun	Phoque commun de la sous-espèce du Pacifique
Phoque commun (Population confinée aux lac des Loups marins)	Phoque commun de la sous-espèce du Lacs des Loups Marins

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Phrynosoma douglassii brevirostre	*Phrynosoma hernandesi*
Phrynosoma douglassii douglassii	*Phrynosoma douglasii* (Population de la Colombie-Britannique)
Phrynosome de Douglas	Iguane pygmée à cornes courtes (Population de la Colombie-Britannique)
Phrynosome de Douglas de l'Est	Grand iguane à petites cornes
Pie-grièche migratrice (Population de l'Est)	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *migrans*
Pie-grièche migratrice (Population des Prairies)	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *excubitorides*
Pie-grièche migratrice de l'Est	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *migrans*
Pie-grièche migratrice des Prairies	Pie-grièche migratrice de la sous-espèce *excubitorides*
Pluvier siffleur, *circumcinctus*	Pluvier siffleur de la sous-espèce *circumcinctus*
Pluvier siffleur, *melodus*	Pluvier siffleur de la sous-espèce *melodus*
Polémoine de van Bruntie	Polémoine de Van Brunt
Polemonium van-bruntiae	*Polemonium vanbruntiae*
Psilocarphus grêle	Psilocarphe grêle
Rainette Grillon de Blanchard	Rainette grillon
Rangifer tarandus dawsoni (Population des îles de la Reine-Charlotte)	*Rangifer tarandus dawsoni*
Raquette de l'Est	Oponce de l'Est
Rorqual à bosse (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)	Rorqual à bosse (Population de l'Ouest de l'Atlantique Nord)
Rosier des prairies	Rosier sétigère
Rossolis filiforme	Droséra filiforme
Sabatia de Kennedy	Sabatie de Kennedy
Salamandre de Coeur d'Alene	Salamandre de Coeur d'Alène
Salamandre sombre	Salamandre sombre du Nord
Saumon d'Atlantique	Saumon atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)
Saumon d'Atlantique (Populations de l'arrière-baie de Fundy)	Saumon atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Cultus)	Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Cultus)
Saumon sockeye (saumon rouge) (Population du lac Sakinaw)	Saumon sockeye (saumon rouge) (Population Sakinaw)
Scirpe timide	Trichophore à feuilles plates
Scirpus verecundus	*Trichophorum planifolium*
Simpsonais ambigua	*Simpsonaias ambigua*
Sistrurus catenatus catenatus	*Sistrurus catenatus*
Solidago speciosa var. *rigidiuscula*	*Solidago speciosa*
Souris des moissons (Population de la Colombie-Britannique)	Souris des moissons de la sous-espèce *megalotis*
Souris des moissons (Population des Prairies)	Souris des moissons de la sous-espèce *dychei*
Speotyto cunicularia	*Athene cunicularia*
Stéphanomérie faux-jonc	Stéphanomérie à feuilles découpées

SOMMAIRE DES CHANGEMENTS DE NOMS *suite*

Anciens noms ou synonymes	Noms actuels utilisés par le COSEPAC (Population)
Sterne noire	Guifette noire
Strix occidentalis	*Strix occidentalis caurina*
Talinum	Talinum faux-orpin
Tête rose (Population de l'Est)	Tête rose
Tête rose (Population du Manitoba)	Tête carmine
Tétras des armoises (Population de la Colombie-Britannique)	Tétras des armoises de la sous-espèce *phaios*
Tétras des armoises (Population des Prairies)	Tétras des armoises de la sous-espèce *urophasianus*
Thélyptéride hexagonale	Phégoptéride à hexagones
Tortue molle à épines de l'Est	Tortue-molle à épines
Tradescantie occidentale	Tradescantie de l'Ouest
Trille incliné	Trille à pédoncule incliné
Vergerette naine	Vergerette à racine pivotante
Virgulus sericeus	*Symphyotrichum sericeum*
Woodsia obtuse	Woodsie obtuse

COSEPAC

Président

Marco Festa-Bianchet (Ph.D.)
a/s du Secrétariat du COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

SOUS-COMITÉS (2004)

Connaissances traditionnelles autochtones

Larry Carpenter
Coprésident
Conseil consultatif de la gestion de la faune
Territoires du Nord-Ouest
C.P. 2120
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0

Henry Lickers
Coprésident
Conseil des Mohawks d'Akwesasne
Département de l'environnement
C.P. 579
Cornwall (Ontario) K6H 5T3

Spécialistes des espèces

Amphibiens et reptiles

David M. Green (Ph.D.)
Coprésident
Musée Redpath
Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

Ronald J. Brooks (Ph.D.)
Coprésident
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Arthropodes

B. Theresa Fowler (Ph.D.)
Coprésidente
Direction des espèces en péril
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Poste vacant
Coprésident

Mammifères marins

Hal Whitehead (Ph.D.)
Coprésident
Department of Biology
Dalhousie University
1355, rue Oxford
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Andrew Trites (Ph.D.)
Coprésident
Marine Mammal Research Unit
University of British Columbia
Pièce 18, Hut B-3
6248 Biological Sciences Road
Vancouver (Colombie-Britannique) V6T 1Z4

Mammifères terrestres

Marco Festa-Bianchet (Ph.D.)
Coprésident
a/s du Secrétariat du COSEPAC
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

M. Brock Fenton (Ph.D.)
Coprésident
Department of Biology
University of Western Ontario
London (Ontario) N6A 5B7

Mollusques

Gerald L. Mackie (Ph.D.)
Coprésident
Department of Zoology
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Poste vacant
Coprésident

Oiseaux

Richard Cannings
Coprésident
1330 East Debeck Road
R.R. 1, Site 11 - Comp. 96
Naramata (Colombie-Britannique) V0H 1N0

Marty L. Leonard (Ph.D.)
Coprésidente
Department of Biology
Dalhousie University
1355, rue Oxford
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Plantes et lichens

Erich Haber (Ph.D.)
Coprésident (plantes vasculaires)
a/s des National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

René Belland (Ph.D.)
Coprésident (mousses et lichens)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

Poissons d'eau douce

Robert Campbell (Ph.D.)
Coprésident
983 Route 800 E
R.R. #1
St. Albert (Ontario) K0A 3C0

Claude Renaud (Ph.D.)
Coprésident
Musée canadien de la nature
C.P. 3443 - Station D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4

Poissons marins

Richard L. Haedrich (Ph.D.)
Coprésident
Department of Biology
Memorial University of Newfoundland
4 Clark Place
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 5S7

Mart R. Gross (Ph.D.)
Coprésident
Department of Zoology
University of Toronto
25, rue Harbord
Toronto (Ontario) M5S 3G5



COSEWIC
Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada

COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune.

Le Comité a été créé pour satisfaire au besoin d'une classification nationale des espèces sauvages en péril, qui soit unique et officielle et qui repose sur un fondement scientifique solide.

En 1978, le COSEPAC (alors appelé CSEMDC) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada.

En 2002, le COSEPAC a célébré 25 années d'évaluation scientifique de la situation des espèces en péril au Canada.

Le 5 juin 2003, la *Loi sur les espèces en péril* (LEP) a été promulguée. La LEP établit le COSEPAC comme comité consultatif et fait en sorte que les espèces continueront d'être évaluées en vertu d'un processus scientifique rigoureux et indépendant.

Environnement Canada
Service canadien de la faune

Environment Canada
Canadian Wildlife Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada offre un appui administratif et financier global au Secrétariat du COSEPAC.